



COMEK

AUTOMATIC PACKAGING SOLUTIONS

IMPROVING YOUR PACKAGING


100% MADE IN ITALY



CONFEZIONATRICI VERTICALI VERTICAL PACKAGING MACHINES

CONFEZIONATRICI VERTICALI

VERTICAL PACKAGING MACHINES



Specializzati nella produzione di macchine confezionatrici caratterizzate dall'elevata affidabilità, tecnologia e capacità produttiva.

Cinque distinte gamme di confezionatrici verticali per rispondere a qualsiasi esigenza di prodotto, produzione e formato richiesto dal cliente. Semplicità d'uso, sicurezza per l'operatore, materiali di elevata qualità e di commercio sono comuni per ciascuna confezionatrice verticale.

Utilizzo di PLC di ultima generazione con pannello Touch-screen e possibilità di creare ricette di produzione in modo semplice ed intuitivo con help in linea. Accesso ai vari livelli di menù con Transponder a 13.56MHz e Tag dedicato ad ogni operatore. Condivisione del pannello tramite rete LAN aziendale e possibilità di assistenza remota.



Specialized in the production of VFFS machine characterized by high reliability, technology and production capacity.

Five distinct ranges of vertical packaging machines to meet every need of the product, production and format required by the customer. Ease of use, operator safety, high quality of materials and marketing are qualities common to each vertical packaging machine.

Using the latest PLC generation with touch-screen panel and ability to create production recipes in a simple and intuitive with online help. Access to the various levels of menus with a 13.56MHz transponder tags and dedicated to each operator. Sharing the panel via the corporate LAN and possibility for remote assistance.



ECO PACKAGING

Con uno sguardo attento ed un impegno concreto verso la sostenibilità e l'economia circolare, le macchine Comek offrono la possibilità di utilizzare film in monomateriale riciclabile, carta, compostabili e biodegradabili.

L'efficienza energetica della macchina è garantita dalla costruzione in conformità al Regolamento UE 2019/1781, grazie ai motori collegati ad inverter, conformi agli Standard IEC 60034-30 sulle classi di efficienza dei motori a corrente alternata con alimentazione di rete.



ECO PACKAGING

With a careful eye and a concrete commitment to sustainability and the circular economy, Comek machines offer the possibility of using films like: monomaterial recyclable plastic, paper, compostable and biodegradable.

The energy efficiency of the machine is guaranteed by the construction according to the EU regulation 2019/1781, through motors connected to inverters, in accordance with IEC 60034-30 standard on the efficiency classes of AC motors with mains power supply.

OMNYA
Flessibilità massima per
l'esecuzione di qualsiasi tipo di
confezione.



OMNYA
Flexibility to perform any type
of packaging.

VPB
Adatta per produzioni continue
con richiesta di efficienza
elevata.



VPB
Suitable for continuous
production with demand
for high efficiency.

CARDOY
Specifica per la realizzazione di
buste Doy-pack, buste a 3 o 4
saldature laterali e buste a cuscino.



CARDOY
Specific for the production of
Doy-pack bags, bags with 3 or 4
side sealings and pillow bags.

VPE

Adatta alle produzioni medio-basse con un rapporto qualità-prezzo ottimale.



VPE

Suitable for medium-low production with an optimal quality-price relationship.

SIMPLIA

Adatta alla realizzazione di buste a cuscino con manutenzione minima.



SIMPLIA

Suitable for the production of pillow bags with minimum maintenance.

COMPLEMENTI

Accessori in acciaio inox per completare le linee di confezionamento




ACCESSORIES


Stainless steel accessories to complete the packaging lines.

OMNYA

DISPONIBILE IN VERSIONE EVO CON TELAIO OPEN FRAME
AVAILABLE IN EVO VERSION WITH OPEN FRAME



CONFEZIONI REALIZZABILI • ACHIEVABLE PACKS:



VELOCITÀ ASSOLUTA CON FLESSIBILITÀ MASSIMA

Confezionatrice verticale per elevate velocità di produzione, ma con flessibilità massima per l'esecuzione di qualsiasi tipo di confezione. Tre servomotori brushless in asse elettrico per tre modalità di funzionamento diverse: continua, intermittente, Doypack.

- Velocità meccanica fino a 150 confezioni al minuto per buste a cuscino.
- Velocità fino a 80 confezioni al minuto per buste a fondo quadro con le quattro saldature tipo stablo-pack.
- Velocità fino a 70 confezioni al minuto per buste tipo doypack.
- Configurabile con innumerevoli accessori per ottenere oltre 50 combinazioni di tipologie diverse di buste.
- Cambi formati e bobina senza utilizzo di attrezzi.



ABSOLUTE SPEED WITH MAXIMUM FLEXIBILITY

Vertical packaging machine for high speed production, but with maximum flexibility to perform any type of packaging. Three brushless servomotors in electric axis for three different operating modes: continuous, intermittent, Doypack.

- Mechanical speed up to 150 packages per minute for pillow bags.
- Speed up to 80 packages per minute for block bottom bags with four stablo-pack type sealings.
- Speed up to 70 packages per minute for doypack type bags.
- Can be configured with many accessories, for over 50 combinations of different types of bags.
- Format and reel changes with no tools required.


Modello Model	Lung. Confez. (mm) Package Length (mm)	Larg. confez (mm) Package Width (mm)	Fascia Film (mm) Film Width (mm)	Velocità (cicli / min) Speed (cycles / min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
OMNYA-330	80 ÷ 600	60 ÷ 290	140 ÷ 600	up to 150	1380	2100	1910	650 ÷ 850
OMNYA-400	80 ÷ 700	80 ÷ 370	200 ÷ 800	up to 130	1530	2200	2250	650 ÷ 850
OMNYA-450	80 ÷ 800	100 ÷ 400	300 ÷ 900	up to 100	1680	2200	2500	650 ÷ 950

I dati tecnici riportati sono da considerarsi come indicativi e pertanto soggetti a variazioni. Comek S.r.l. si riserva quindi di introdurre modifiche e miglioramenti tecnici alle macchine qualora lo ritenga necessario.

The listed technical data are to be considered as indicative and therefore subject to change. Comek S.r.l. therefore reserves the right to introduce technical modifications and improvements to the machines as it deems necessary.

VPB

**DISPONIBILE IN VERSIONE EVO CON TELAIO OPEN FRAME
AVAILABLE IN EVO VERSION WITH OPEN FRAME**



CONFEZIONI REALIZZABILI • ACHIEVABLE PACKS:



ALTA EFFICIENZA

Confezionatrice verticale adatta per produzioni continue con richiesta di efficienza elevata. L'utilizzo dei servomotori brushless permettono di ridurre i tempi di cambio formato e le manutenzioni.

- Saldatura ad impulsi, a barra calda o ad ultrasuoni per qualsiasi tipo di film.
- Adatta per confezionare qualsiasi tipo di prodotto in buste a cuscino, buste a fondo quadro, buste a quattro saldature laterali tipo stabilo-pack.
- Accessoriabile con i dispositivi per applicare zip richiudibili, etichette, clip, twist.
- Gruppi di pinze ad esecuzione speciale per realizzazione tramite fustella riscaldata di Euroforo e maniglie con vari profili.
- Cambio rapido del tubo formatore con sistema di blocco pneumatico.
- Velocità fino a 80 confezioni al minuto.



HIGH EFFICIENCY

Vertical packaging machine suitable for continuous production with demand for high efficiency. The use of brushless servomotors enables a reduction in format change and maintenance time.

- Pulse welding, hot bar or ultrasound type, for any type of film.
- Suitable for packaging any type of product in pillow bags, block bottom bags, block bottom bags with four side sealed type stabilo-pack.
- Can be equipped with devices for applying reclosable zippers, labels, clips, twists.
- Groups of special execution jaws for the creation, using hot punching, of Euro holes and handles with different profiles.
- Rapid change of forming tube with pneumatic block device.
- Speed of up to 80 packages per minute.

Modello Model	Lung. Confez. (mm) Package Length (mm)	Larg. confez (mm) Package Width (mm)	Fascia Film (mm) Film Width (mm)	Velocità (cicli / min) Speed (cycles / min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
VPB-330	80 ÷ 420	60 ÷ 290	140 ÷ 600	up to 80	1280	1800	1690	690
VPB-330 INCLINATA	80 ÷ 420	60 ÷ 290	140 ÷ 600	up to 70	1380	2150	1800 ÷ 2000	750 ÷ 950
VPB-400	80 ÷ 620	80 ÷ 370	200 ÷ 800	up to 80	1480	1880	1980	710
VPB-400 INCLINATA	80 ÷ 620	80 ÷ 370	200 ÷ 800	up to 70	1580	1880	2100 ÷ 2300	770 ÷ 970
VPB-450	100 ÷ 820	100 ÷ 450	300 ÷ 950	up to 60	1680	1880	2330	1030


I dati tecnici riportati sono da considerarsi come indicativi e pertanto soggetti a variazioni. Comek S.r.l. si riserva quindi di introdurre modifiche e miglioramenti tecnici alle macchine qualora lo ritenga necessario.

The listed technical data are to be considered as indicative and therefore subject to change. Comek S.r.l. therefore reserves the right to introduce technical modifications and improvements to the machines as it deems necessary.

CARDOY



CONFEZIONI REALIZZABILI • ACHIEVABLE PACKS:



DOY-PACK IN ALTA QUALITÀ AL MIGLIOR VALORE

Confezionatrice verticale specifica per la realizzazione di buste Doy-pack, buste a 3 o 4 saldature laterali e buste a cuscino. L'utilizzo di due servomotori brushless in asse elettrico garantiscono risparmio energetico, alta efficienza e permettono di ridurre i tempi di cambio formato e le manutenzioni.

- Velocità fino a 70 confezioni al minuto per busta singola.
- Accessoriabile con i dispositivi per applicare zip richiudibili, apertura facilitata, etichette.
- Cambi formati e bobina senza utilizzo di attrezzi.
- Configurazione multipista per velocità fino a 200 confezioni al minuto.




DOY-PACK IN HIGH QUALITY AT THE BEST VALUE

Vertical packaging machine specific for the production of Doy-pack bags, bags with 3 or 4 side sealings and pillow bags. The use of two brushless servomotors electrical axis provide energy saving, high efficiency and allow to reduce format changeover and maintenance time.

- Speed of up to 70 packages per minute for single bags.
- Can be equipped with devices for applying reclosable zippers, easy opening and labels.
- Format and reel changes with no tools required.
- Multilane configuration for speed up to 200 packages per minute.



Modello Model	W	H	BW	Fascia Film (mm) Film Width (mm)	Velocità (cicli / min) Speed (cycles / min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
CARDOY-330	70 ÷ 240	125 ÷ 210	15+15 ÷ 40+40	290 ÷ 510	up to 70	1280	800	1690	600 ÷ 900
CARDOY-400	70 ÷ 240	125 ÷ 260	15+15 ÷ 40+40	290 ÷ 630	up to 70	1530	2100	1980	600 ÷ 900



I dati tecnici riportati sono da considerarsi come indicativi e pertanto soggetti a variazioni. Comek S.r.l. si riserva quindi di introdurre modifiche e miglioramenti tecnici alle macchine qualora lo ritenga necessario.

The listed technical data are to be considered as indicative and therefore subject to change. Comek S.r.l. therefore reserves the right to introduce technical modifications and improvements to the machines as it deems necessary.

VPE



CONFEZIONI REALIZZABILI • ACHIEVABLE PACKS:



ENTRY LEVEL

Confezionatrice verticale adatta alle produzioni medio-basse con un rapporto qualità-prezzo ottimale.

- Saldatura ad impulsi o a barra calda per qualsiasi tipo di film termosaldabile.
- Adatta per confezionare qualsiasi tipo di prodotto in buste a cuscino o a fondo quadro.
- Quadro elettrico integrato nel telaio macchina per ridurre gli ingombri.
- Velocità fino a 70 confezioni al minuto. Fino a 1250 mm di fascia film.



ENTRY LEVEL

Vertical packaging machine suitable for medium-low production with an optimal quality-price relationship. Using the latest generation PLC with touch-screen, able to create production recipes easily and intuitively.

- Pulse or hot bar welding for any type of thermosealable film.
- Suitable for packaging any type of product in pillow or block bottom bags.
- Control panel integrated into the machine frame to save space.
- Speed up to 70 packages per minute. Up to 1250 mm of film band.

Modello Model	Lung. Confez. (mm) Package Length (mm)	Larg. confez (mm) Package Width (mm)	Fascia Film (mm) Film Width (mm)	Velocità (cicli / min) Speed (cycles / min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
VPE-250	60 ÷ 300	45 ÷ 280	100 ÷ 600	up to 70	1260	1780	1410	500
VPE-400	80 ÷ 420	100 ÷ 340	220 ÷ 700	up to 60	1340	1860	1790	670
VPE-450	80 ÷ 600	170 ÷ 380	350 ÷ 800	up to 50	1480	1920	2390	1120
VPE-450M	200 ÷ 750	200 ÷ 500	420 ÷ 1250	up to 20	1820	2400	2650	1120

I dati tecnici riportati sono da considerarsi come indicativi e pertanto soggetti a variazioni. Comek S.r.l. si riserva quindi di introdurre modifiche e miglioramenti tecnici alle macchine qualora lo ritenga necessario.



The listed technical data are to be considered as indicative and therefore subject to change. Comek S.r.l. therefore reserves the right to introduce technical modifications and improvements to the machines as it deems necessary.

SIMPLIA

NUOVO • NEW



CONFEZIONI REALIZZABILI • ACHIEVABLE PACKS:



START LEVEL

Confezionatrice verticale per la realizzazione di confezioni cuscino, progettata per produzioni medio-basse con manutenzione semplice e rapida.

- Adatta per confezionare qualsiasi tipo di prodotto in buste a cuscino.
- Velocità fino a 60 confezioni al minuto.
- Cambio bobina senza l'utilizzo di attrezzi.
- Cambio rapido del tubo formatore con blocco pneumatico.



START LEVEL

Vertical packaging machines for the realization of pillow bags, designed for medium-low production with easy and fast maintenance.

- Suitable for packaging any type of products in pillow bags.
- Speed up to 60 packages per minute.
- Reel changes with no tools required.
- Forming tube rapid change with pneumatic block.

Modello Model	Lung. Confez. (mm) Package Length (mm)	Larg. confez (mm) Package Width (mm)	Fascia Film (mm) Film Width (mm)	Velocità (cicli / min) Speed (cycles / min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
SIMPLIA-150	60 ÷ 300	45 ÷ 180	100 ÷ 400	up to 60	1155	2050	1900	800
SIMPLIA-250	60 ÷ 400	45 ÷ 230	100 ÷ 500	up to 60	1255	2050	2040	900

I dati tecnici riportati sono da considerarsi come indicativi e pertanto soggetti a variazioni. Comek S.r.l. si riserva quindi di introdurre modifiche e miglioramenti tecnici alle macchine qualora lo ritenga necessario.

The listed technical data are to be considered as indicative and therefore subject to change. Comek S.r.l. therefore reserves the right to introduce technical modifications and improvements to the machines as it deems necessary.

COMPLEMENTI ACCESSORIES



NASTRO PER ESTRARRE PRODOTTO DA CONFEZIONATRICE

Struttura in acciaio inox AISI 304. Attivabile tramite la confezionatrice verticale con un contatto di sicurezza. Tratto orizzontale iniziale con copertura anti-infortunistica in rete di acciaio inox.



BAGS EXTRACTION BELT FROM PACKAGING MACHINES

Structure in stainless steel AISI 304 that can be activated via the vertical packaging machine with a safety contact. The initial horizontal part of the belt has a safety cover in stainless steel net.




CARRELLO PORTA BOBINE A SOLLEVAMENTO MANUALE

Supporto progettato per agevolare l'operatore durante le operazioni di cambio bobina film. La struttura è realizzata in acciaio inox AISI 304.



MANUAL LIFTING TROLLEY FOR FILM REELS

Support designed to facilitate the operator during film reel change operations. Structure in stainless steel AISI 304.



CARRELLO PORTA TUBO FORMATORE A SOLLEVAMENTO MANUALE

Supporto progettato per agevolare l'operatore durante le operazioni di cambio formato. La struttura è realizzata in acciaio inox AISI 304.



MANUAL LIFTING TROLLEY FOR FORMING TUBE

Support designed to facilitate the operator during format change operations. Structure in stainless steel AISI 304.



TAVOLO GIREVOLE DI ACCUMULO (PIANO O CONCAVO)

Struttura in acciaio inox AISI 304, realizzabile con Ø da 1000 mm - 1200 mm - 1500 mm.



ACCUMULATION ROTATING TABLE (PLANE OR CONCAVE)

Structure in stainless steel AISI 304. Available in Ø 1000 mm - 1200 mm - 1500 mm

SETTORI SECTORS

SNACK

Velocità, utilizzo continuo, efficienza, attenzione alla fragilità e delicatezza del prodotto sono i punti da cui partire nella realizzazione di un impianto per chips e snack salati.



SNACK

Speed, continuous use, efficiency, and attention to the fragility and delicacy of the product are the starting points in creating a system for chips and salty snacks.

DOLCIARIO

Elevata produzione, flessibilità, packaging di alta qualità, rapidità dei cambi formati: con queste qualità siamo riusciti a soddisfare gli esigenti clienti del settore dolciario.



CONFECTIONARY

High output, flexibility, high quality packaging, and quick change of format: with these attributes we succeed in meeting the needs of the demanding customers in the confectionery sector.

CASEARIO

Pulizia, sanitizzazione, rapidità di smontaggio e rimontaggio delle parti a contatto con il prodotto, garanzia di tenuta delle confezioni sono indispensabili per poter confezionare i prodotti caseari.



DAIRY

Cleanliness, sanitization, quick removal and replacement of parts in contact with the product, and the guarantee of airtight sealing of the packages are necessary for the packaging of dairy products.

ORTOFRUTTA IV E V GAMMA

Salvaguardia del prodotto, integrità di tenuta delle confezioni, rapidità di smontaggio e rimontaggio delle parti a contatto con il prodotto per pulizia e sanitizzazione.



FRUIT AND VEGETABLES IV AND V RANGE

Preservation of the product, integrity of the airtight sealing of the packaging, quick removal and replacement of parts in contact with the product for cleanliness and sanitization.

PASTA

Soluzioni e accorgimenti dedicati per prodotti molto differenti tra loro come la pasta secca di facile scorrimento, ma fragile e la pasta fresca quindi umida, appiccicosa e molto delicata.



PASTA

Solutions and devices designed for very different products, such as dried pasta which slides easily but is fragile, and fresh pasta which is wet, sticky and very delicate.

SURGELATI

Pesatrici e confezionatrici completamente realizzate in acciaio inox con struttura robusta e adatta a lavorare in condizioni ambientali estreme.



FROZEN GOODS

Weighers and packaging machines made entirely of stainless steel with a robust structure and suitable for work in extreme environmental conditions.

POLVERI

Polveri che impaccano o facilmente scorrevoli, miscele con zuccheri o grassi, cacao, caffè, semilavorati per panificazione.



POWDER PRODUCTS

Powder products that compress or free-flowing powders, mixtures with sugars or fats, cocoa, coffee, semi-processed products for bakery.

LIQUIDI

Facilità di pulizia e sanitizzazione, flessibilità, mantenimento delle caratteristiche del prodotto, riempimento in buste e contenitori in plastica o vetro con dosatori, confezionatrici e linee orizzontali altamente specializzati.



LIQUIDS

Easy cleaning and sanitization, flexibility, maintenance of the characteristics of the product, filling-in bags and plastic or glass containers with dosers, packaging machines and highly specialized horizontal lines for these products.

CEREALI E FARINE

Elevata velocità, mix di prodotti, flessibilità con rapidi cambi di prodotti e formati, presenza di polveri e zuccheri sono le principali esigenze richieste per questi prodotti e presenti nelle pesatrici, nei dosatori e nelle confezionatrici.



CEREALS AND FLOURS

High speed, product mix, flexibility with rapid product and format changes, and the presence of powder and sugar are the main requirements necessary for these products and present in weighing, dosing and packaging machines made by Comek.

CAFFÈ: CHICCHI, CAPSULE E CIALDE

Un'ampia varietà di soluzioni per pesare e confezionare caffè in chicchi, con la possibilità di applicare il sistema "salva-aroma". Dispositivi di trasporto e conteggio dedicati per le capsule e le cialde, in modo da garantirne l'integrità.



COFFEE BEANS, CAPSULES AND PODS

A wide variety of solutions for weighing and packaging coffee beans, with the possibility of applying the "aroma-saving" system. Dedicated transport and counting devices for capsules and pods to ensure their integrity.

SOTTOVUOTO

Garanzia del valore di vuoto, tenuta ermetica delle confezioni, delicatezza nel trattamento delle buste ed elevato rendimento delle linee di pesatura, dosaggio e confezionamento.



VACUUM

Guarantee of the vacuum, hermetically-sealed packaging, delicacy in the treatment of the bags and high-performance weighing line, dosing and packaging is carried out by Comek for vacuum-packed products.

NON FOOD

Precisione nel peso e anche nel conteggio, robustezza delle macchine, ambienti di lavoro estremi per la minuteria metallica o plastica.



NON FOOD

Accuracy in weight and also in the count, sturdiness of the machines, in extreme working environments for small metal or plastic parts.

SERVIZI SERVICES

PROGETTAZIONE

L'elevato livello tecnologico e di esperienza del nostro ufficio tecnico ci permette di progettare e realizzare macchine all'avanguardia e lay-out di impianto completi. L'utilizzo esclusivo in progettazione di software 3D permette di eseguire le simulazioni di ingombri, movimenti, carichi e deformazioni oltre a sviluppare progetti sempre innovativi e personalizzabili.



DESIGN

The high level of technology and expertise of our engineering department allows us to design and produce state-of-the-art machines and layouts of complete systems. The exclusive use in 3D design software allows the user to perform simulations of dimensions, movements, loads and deformations, as well as allowing for the development of projects that are innovative and customizable.

ASSISTENZA

Sempre presenti per i clienti. Le chiamate dei clienti hanno la priorità e mettiamo a disposizione i migliori tecnici per l'assistenza telefonica, per fax e per e-mail per risolvere in qualsiasi momento i problemi dei clienti. La possibilità di scaricare dalle nostre macchine tutti i parametri e inviarceli per e-mail, rende immediata la visione e la correzione dei parametri non conformi.



SUPPORT

Always present for customers. The customer calls have priority and we provide the best technical assistance by telephone, fax and e-mail at any time to resolve customer problems. The ability to download from our machines all the parameters and send them by e-mail, makes instant the vision and adjustment to the parameters not correct.

INTERVENTI TECNICI

Il personale interno Comek, dopo anni di training in azienda, inizia ad effettuare le installazioni, gli avviamenti, i servizi di assistenza tecnica postvendita, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, programmate e non presso i clienti. In questo modo si riducono le ore necessarie di lavoro presso l'utilizzatore.



TECHNICAL ASSISTANCE

The Comek staff, after years of training in house, start to carry out installations, start-up, after-sale technical support services, the ordinary and extraordinary maintenance, scheduled and unscheduled at customer sites. This will reduce the time necessary to work with the user.

RICAMBI

I fermi linea per guasti improvvisi sono una delle fonti di maggiore perdita per le aziende manifatturiere. L'utilizzo di componenti elettriche, elettroniche, pneumatiche e meccaniche di commercio ed intercambiabili rende facile e veloce l'approvvigionamento anche diretto da parte degli utilizzatori. Una gestione avanzata del nostro magazzino, ci consente di rifornire i clienti dei ricambi in tempi brevissimi, nella maggioranza dei casi entro le 12 ore. La dotazione di macchine CNC interne, ci permette di rifornire anche i ricambi su disegno in tempi brevissimi.



SPARE PARTS

The line stops for sudden breakdowns are one of the most source of loss for manufacturing companies. The use of electric, electronical, pneumatic and mechanical trade components and interchangeable makes easy and fast the procurement also directly by the users. An advanced management of our warehouse, allows us to serve customers very quickly, in most cases within 12 hours. With the internal allocation of CNC machines, we can also supply designed spare parts in a very short time.

TRAINING

Un elevato grado di conoscenza delle macchine agevola l'utilizzo, diminuisce i fermi macchina, semplifica la manutenzione e incrementa la produttività. Per questo Comek organizza presso la sua sede o presso il cliente corsi di training tenuti dai nostri tecnici.



TRAINING

A high degree of knowledge of the machines makes the use easier, decreases downtime, simplifies maintenance and increases productivity. For this Comek organizes on its Head offices or at the customer training courses held by our technicians.

REVAMPING

L'esperienza del nostro staff ci permette di revisionare, riadattare e modificare le macchine usate o non conformi alle vigenti norme e leggi sulla sicurezza.



REVAMPING

The experience of our staff allows us to overhaul, modify and retrofit the machines used or not in accordance with applicable standards and safety laws.



MACCHINE MACHINERY

Produzione di confezionatrici, pesatrici, dosatori e sistemi trasportatori

Production of fill seal machine, weighers, volumetric doser and conveyors



SETTORI SECTORS

Servizio completo ad aziende di diversi settori produttivi

Full services to different product service company



CONFEZIONI PACKS

Ampia gamma di modelli per qualsiasi tipologia di packaging

Wide range of models for any type of packaging



SERVIZI SERVICES

Progettazione, assistenza tecnica, training e revamping

Design, technical assistance, training and revamping

Per ulteriori informazioni / More information:



Comek s.r.l.

Via Levadello 4/P - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel.: +39 030 9698647 - Fax: +39 030 9983242

info@comek.it - www.comek.it

